

ПРОТОКОЛ

Проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года

Организатор проведения публичных слушаний : Администрация Криушанского сельского поселения

Место проведения : с. Криуша, ул. Молодежная, д. 47

Дата проведения : 21 февраля 2023 г. , 10 ч.

Председательствующий на публичных слушаниях: Фролов В.В.- глава Криушанского сельского поселения

Секретарь публичных слушаний: Мягкова О.А. - специалист администрации Криушанского сельского поселения;

Присутствующие: 5 человек (список прилагается)

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту опубликовано в официальном печатном издании « Криушанский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Криушанского сельского поселения kriush.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Фролова В.В. - главу Криушанского сельского поселения

Фролов В.В. представил вниманию участников публичных слушаний проект актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту :

1. Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний в устной форме не поступало.
2. Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний в письменной форме не поступало.
3. За период проведения публичных слушаний предложений и замечаний в письменной и устной форме в администрацию Криушанского сельского поселения не поступало.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года считать публичные слушания состоявшимися.

Председатель комиссии

В.В.Фролов

Секретарь комиссии

О.А.Мягкова

Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

Настоящим Администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района извещает о начале проведения общественного обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области и сборе замечаний и предложений заинтересованных лиц.

Замечания и предложения в письменном виде принимаются по адресу: 396151, Воронежской обл., Панинский р-н, с.Криуша, ул.Молодежная, 47, а также по адресу электронной почты: kriush.panin@govvrn.ru, в теме сообщения указать «Предложения по подготовке проекта актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области»

Сроки приёма предложений и замечаний: с 01.02.2023 по 21.02.2023 г.

Место размещения уведомления о подготовке проекта актуализированной схемы теплоснабжения в сети Интернет: официальный сайт администрации Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области <http://kriush.ru/>

Ответственный исполнитель по разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения администрация Криушанского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

Контактное лицо специалист администрации Криушанского сельского поселения Мягкова Ольга Александровна : 8 (47344) 3-32-47.

К уведомлению прилагается: [проект актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения](#) .

Срок окончания проведения общественного обсуждения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения 21.02.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года

21 февраля 2023 г

Здание
администрации
Криушанского сельского поселения с. Криуша ул.
Молодежная, д. 47

Собрание участников публичных слушаний проведено 21 февраля 2023 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Воронежская область, Панинский район, с. Криуша, ул. Молодежная, д. 47 .

В работе собрания приняло участие 5 чел .

Составлен протокол публичных слушаний от 21.02.2023 г.

За время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний поступило предложение:

1 Утвердить схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года

Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания состоявшимися
2. Утвердить схемы теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Криушанский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации.

Председатель собрания

В.В.Фролов

Секретарь собрания

О.А.Мягкова

Приложение
к протоколу от 21.02.2023 г.

СПИСОК

присутствующих на публичных слушаниях

по проекту СХЕМЫ теплоснабжения Криушанского сельского поселения Воронежской области на период до 2033 года

Председатель Комиссии:				
Фролов В.В.		Глава Криушанского сельского поселения Панинского района Воронежской области		
Секретарь Комиссии:				
Мягкова О.А.		Специалист администрации Криушанского сельского поселения		
Всего присутствовали и зарегистрированы: 5 человек				
№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Адрес регистрации	Статус (указать номер: 1 - заявитель по вопросу; 2-правообладатель смежного объекта недвижимости; 3- житель с.Криуша;
1.	Воробьева Л.Г.	1958	с. Криуша ул. Молодежная д. 9	3
2.	Фролов В.В.	1975	с. Александровка ул. Школьная 19	3
3.	Мягкова О.А.	1966	с. Криуша ул. Октябрьская д. 21	3
4.	Чернова Г.И.	1965	с. Криуша ул. Молодежная д. 10Г	3
5.	Шумлина В.П.	1968	с. Криуша ул. Белозерского д. 68	3